

SANHA®-Press | PURAPRESS®

SANHA
Sopii kaikille...



Voi puristaa
SA-, V- ja M profililla

Lyijytön puristusjärjestelmä – turvallisuutta kaikissa mitoissa

Lyijyttömät puristusliittimet kuparista
ja kupariseosta, työkalujen yhteensopivuus,
vuotaa puristamattomana sekä pitotoiminto

SANHA®-Press | PURAPRESS®

Monipuoliset – innovaativiset – testattu ja todistettu

Suomen vesijohtovesi on maailman parhaimpia. Haluamme sen pysyvän näin jatkossakin. Siksi kaikki juomavesivarusteet on valmistettu lyijyttömästä materiaalista CuSi. Koska lyijy, esim. valurautaliittimistä, on myrkyllistä ja kertyy kehoon. Maailman terveysjärjestö (WHO) uskoo, että noin 50% lyijyn altistumisesta johtuu juomavedestä. Ja: Puhdas, turvallinen ja terveellinen juomavesiasennus on sinun vastuullasi asentajana – muuten se voi johtaa kalliisiin ja aikaa vieviin korvauksiin. SANHA®-Press | PURAPRESS®- ohjelmilla lyijy on menneisyyttä!

Työkalujen yhteensopivuus! Asennuksen vaikeuksien vähentämiseksi kaikki tuotteemme on kehitetty "työkalujen yhteen-sopivuuden" kanssa. Tämä tarkoittaa, että asentajat voivat usein työskennellä nopeasti, turvallisesti ja ammattimaisesti olemassa olevilla työkaluilla ilman ylimääräisiä vaivoja ja ilman lisäkustannuksia.

SANHA®-Press-asennusjärjestelmä valmistettu kuparista CU-DHP on monipuolinen, kestävä ja helppo asentaa. Lisäksi toimitamme erityisiä sarjoja aurinko-, kaasu- ja näkyville putkille. Juomavesiasennuksiin voit käyttää ainutlaatuisia PURAPRESS®-sarjan puristusliittimiä, jotka on valmistettu innovatiivisesta kupariseoksesta pii-pronssista (CuSi). Tämä varmistaa hygieenisen, turvallisen ja nopean asennuksen. Verrattuna perinteisiin valurauta puristimiin ja siirtokalusteisiin CuSi eivät ole vain turvallisempia, mutta myös kovempia ja vastustuskykyisempiä sinkkitöille, mikä vähentää ylijännityksen ja korroosion riskiä.

Työkalujen yhteensopivuus! Helppo asentaa. Meidän puristusliittimet ovat varustettu ainutlaatuisella työkalujen yhteensopivuudella, mikä tarkoittaa että asentaja voi keskittyä tekemään varman asennuksen ilman puristusprofiiliongelmia.

Täyttää Euroopan Juomavesidirektiivin!

Kaikki puristusliittimet joissa kierreltiin valmistetaan lyijyttömästä materiaalista Piipronssi. Mitään lyijyä eikä muita haitallisia aineita voi siis päästä joumaveteen. Olet aina turvallisella puolella käyttäessä SANHA®-Press / PURAPRESS® juomavesijohdoissa.

Valmistettu SANHA:n omissa tehtaissa!


SANHA®-Press ja PURAPRESS® liittimet valmistetaan omissa tehtaissa lyijyttömistä materiaaleista. SANHA:n standardisoidut valmistusmenetelmät joissa optimoidut varmuusmarginaalit varmistaa parhaan mahdollisen tuotelaadun.

Innovaativinen Pitotoiminto tarjoaa vakaan kiinnityksen
Etusi: helpompi asentaa

Täysi työkalujen yhteensopivuus
Etusi: Olemassa olevat työkalut voi käyttää mikä säästää aikaa ja vähentää asennusvirheitä.

Vuotaa puristamattomana
Etusi: luotettavampi sekä turvallisempi

Lyijytön materiaali Piipronssi
Etusi: Täyttää jo nyt tulevaisuuden korkeammat vaatimukset koskien juomavesilaatua.



Sopii useampiin asennuksiin

SANHA®-Press varustetaan tehtaassa eri värillisillä o-renkailla riippuen tuotesarjasta- asennus-, ja käyttölämpötila alueesta. Kaikki ovat varustettu ulkoisella merkinnällä asianmukaista tunnistamista varten. Laaja valikoima mahdollistaa lähes kaikki asennukset:



	SANHA®-Press	SANHA®-Press Gas	SANHA®-Press Solar	PURAPRESS®
Sarja	6000	10000 + 11000	12000 + 13000	8000
o-rengas	EPDM (musta)	HNBR (keltainen)	FKM (punainen)	EPDM (musta)
Käyttölämpötila	- 30 °C - + 120 °C	- 20 °C - + 75 °C	- 20 °C - + 200 °C (aineesta riippuen)	- 30 °C - + 120 °C
Sovellus	Käyttövesi Lämpö Sadevesi Aurinkolämpö Paineilma Tulensammutus Sprinklerijärjestelmät Inertit kaasut Jäähdytysvesijohdot Laivanrakennus Glykoli	Maakaasu, nestemäinen energiakaasu (PN5 asti)	Aurinkolämpö Paineilma Tulensammutus Inertit kaasut Jäähdytysvesijohdot Matalapaineakaasujärjestelmä Kaukolämpöjärjestelmä Lämmitysöljy Dieselipolttoaine	Käyttövesi Lämpö Sadevesi Paineilma Tulensammutus Inertit kaasut Jäähdytysvesijohdot Glykoli


Käyttöolosuhteet

Vesi ja vesimäiset liukokset	d ≤ 108 mm 16 bar		d ≤ 108 mm 16 bar	d ≤ 108 mm 16 bar
Tekniset kaasut ¹⁾	d ≤ 108 mm 16 bar	d ≤ 54 mm 16 bar	d ≤ 108 mm 16 bar	d ≤ 108 mm 16 bar
Palavat kaasut ²⁾		d ≤ 54 mm 5 bar		

1) ei myrkyllisiä, palamattomia; 2) DVGW-G 260 - Putken ulkohalkaisija d (mm) | Käyttöpaine (bar)

Kierteen malli: Liittintäkiek: normin SS-ISO 7/1 ja EN 10226 mukainen R/Rp-kierre, Kiinnityskierre (pyörivä mutteri): G-kierre normin SS-ISO 228-1 mukaan

* Paineesta ja lämpötilasta riippuen - ota yhteyttä tekniseen osastomme puh.: +46 8 777 76 40 tai sähköpostitse: scandinavia@sanha.com



SANHA®-Press

Järjestelmän yleiskatsaus

6001A 90° Käyrä 1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
16001A12	12	1548102	 
16001A15	15	1548103	 
16001A18	18	1548104	 
16001A22	22	1548105	 
16001A28	28	1548106	 
16001A35	35	1548107	 
16001A42	42	1548108	 
16001A54	54	1548109	 
16001A64	64	1548113	
16001A76	76,1	1548110	
16001A89	88,9	1548111	
16001A108	108	1548112	

6040 45° Käyrä 1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1604012	12	1548142	 
1604015	15	1548143	 
1604018	18	1548144	 
1604022	22	1548145	 
1604028	28	1548146	 
1604035	35	1548147	 
1604042	42	1548148	 
1604054	54	1548149	 
1604064	64	1548153	
1604076	76,1	1548150	
1604089	88,9	1548151	
16040108	108	1548152	

6041 45° Käyrä 2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1604112	12	1548162	 
1604115	15	1548163	 
1604118	18	1548164	 
1604122	22	1548165	 
1604128	28	1548166	 
1604135	35	1548167	 
1604142	42	1548168	 
1604154	54	1548169	 
1604164	64	1548173	
1604176	76,1	1548170	
1604189	88,9	1548171	
16041108	108	1548172	

6001 L 90° Käyrä, pitkä malli 1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
16001L15	15	1548803

6301 Hattu 1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1630112	12	1548412	 
1630115	15	1548413	 
1630118	18	1548414	 
1630122	22	1548415	 
1630128	28	1548416	 
1630135	35	1548417	 
1630142	42	1548418	 
1630154	54	1548419	 
1630164	64	1548423	
1630176	76,1	1548420	
1630189	88,9	1548421	
16301108	108	1548422	

6270 Kaksoismuhvi 2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1627012	12	1548372	 
1627015	15	1548373	 
1627018	18	1548374	 
1627022	22	1548375	 
1627028	28	1548376	 
1627035	35	1548377	 
1627042	42	1548378	 
1627054	54	1548379	 
1627064	64	1548383	
1627076	76,1	1548380	
1627089	88,9	1548381	
16270108	108	1548382	

6002A 90° Käyrä 2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
16002A12	12	1548122	 
16002A15	15	1548123	 
16002A18	18	1548124	 
16002A22	22	1548125	 
16002A28	28	1548126	 
16002A35	35	1548127	 
16002A42	42	1548128	 
16002A54	54	1548129	 
16002A64	64	1548133	
16002A76	76,1	1548130	
16002A89	88,9	1548131	
16002A108	108	1548132	

6086 Yliheitto, 1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1608612	12	1548192	
1608615	15	1548193	 
1608618	18	1548194	 
1608622	22	1548195	 
1608628	28	1548196	 

6270 S Liukumuhvi 2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
16270S12	12	1548392	 
16270S15	15	1548393	 
16270S18	18	1548394	 
16270S22	22	1548395	 
16270S28	28	1548396	 
16270S35	35	1548397	 
16270S42	42	1548398	 
16270S54	54	1548399	 
16270S64	64	1548403	
16270S76	76,1	1548400	
16270S89	88,9	1548401	
16270S108	108	1548402	

6085 Yliheitto 2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1608512	12	1548182	
1608515	15	1548183	 
1608518	18	1548184	 
1608522	22	1548185	 
1608528	28	1548186	 

Nämä koot ovat myös saatavissa muilla tuotenumeroilla seuraavissa tuotesarjoissa:

 SANHA®-Press Gas (10000/11000)

 SANHA®-Press Solar (12000/13000)



6130 Jatkuu 3 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
1613012	12	1548202	16130182218	18 x 22 x 18	1548234	16130352228	35 x 22 x 28	1548259
1613015	15	1548203	16130221222	22 x 12 x 22	1548235	16130352235	35 x 22 x 35	1548260
1613018	18	1548204	16130221515	22 x 15 x 15	1548233	16130352828	35 x 28 x 28	1548261
1613022	22	1548205	16130221518	22 x 15 x 18	1548234	16130352835	35 x 28 x 35	1548262
1613028	28	1548206	16130221522	22 x 15 x 22	1548235	16130353522	35 x 35 x 22	1548263
1613035	35	1548207	16130221815	22 x 18 x 15	1548239	16130353528	35 x 35 x 28	1548264
1613042	42	1548208	16130221818	22 x 18 x 18	1548240	16130422242	42 x 22 x 42	1548265
1613054	54	1548209	16130221822	22 x 18 x 22	1548241	16130422842	42 x 28 x 42	1548266
1613064	64	1548213	16130222215	22 x 22 x 15	1548242	16130423535	42 x 35 x 35	1548267
1613076	76,1	1548210	16130222218	22 x 22 x 18	1548243	16130423542	42 x 35 x 42	1548268
1613089	88,9	1548211	16130222822	22 x 28 x 22	1548244	16130542254	54 x 22 x 54	1548269
16130108	108	1548212	16130281522	28 x 15 x 22	1548245	16130542854	54 x 28 x 54	1548270
16130121512	12 x 15 x 12	1548222	16130281528	28 x 15 x 28	1548246	16130543554	54 x 35 x 54	1548271
16130151212	15 x 12 x 12	1548223	16130281822	28 x 18 x 22	1548248	16130544254	54 x 42 x 54	1548272
16130151215	15 x 12 x 15	1548224	16130281828	28 x 18 x 28	1548249	16130644264	64 x 42 x 64	1548288
16130151512	15 x 15 x 12	1548225	16130282222	28 x 22 x 22	1548250	16130645464	64 x 54 x 64	1548289
16130151812	15 x 18 x 12	1548226	16130282228	28 x 22 x 28	1548251	16130762276	76,1 x 22 x 76,1	1548286
16130151815	15 x 18 x 15	1548227	16130282815	28 x 28 x 15	1548252	16130762876	76,1 x 28 x 76,1	1548287
16130152215	15 x 22 x 15	1548228	16130282818	28 x 28 x 18	1548253	16130765476	76,1 x 54 x 76,1	1548275
16130181215	18 x 12 x 15	1548229	16130282822	28 x 28 x 22	1548254	16130895489	88,9 x 54 x 88,9	1548278
16130181218	18 x 12 x 18	1548230	16130283528	28 x 35 x 28	1548255	16130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1548279
16130181515	18 x 15 x 15	1548231	16130351535	35 x 15 x 35	1548256	1613010854108	108 x 54 x 108	1548282
16130181518	18 x 15 x 18	1548232	16130351835	35 x 18 x 35	1548257	1613010876108	108 x 76,1 x 108	1548283
16130181815	18 x 18 x 15	1548233	16130352222	35 x 22 x 22	1548258	1613010889108	108 x 88,9 x 108	1548284

6130 L T-haara, pitkä malli 3 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
16130L15	15	1548293



6243 Muhvi/holkki 1 muhvi

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
162431512	15a x 12	1548332	162435442	54a x 42	1548346
162431812	18a x 12	1548333	162436442	64a x 42	1548360
162431815	18a x 15	1548334	162436454	64a x 54	1548361
162432215	22a x 15	1548335	162437635	76,1a x 35	1548348
162432218	22a x 18	1548336	162437642	76,1a x 42	1548349
162432815	28a x 15	1548337	162437654	76,1a x 54	1548350
162432818	28a x 18	1548338	162438954	88,9a x 54	1548353
162432822	28a x 22	1548339	162438964	88,9a x 64	1548362
162433522	35a x 22	1548340	162438976	88,9a x 76,1	1548354
162433528	35a x 28	1548341	1624310842	108a x 42	1548356
162434222	42a x 22	1548342	1624310854	108a x 54	1548357
162434228	42a x 28	1548343	1624310876	108a x 76,1	1548358
162434235	42a x 35	1548344	1624310889	108a x 88,9	1548359
162435435	54a x 35	1548345			



6240 Supistusmuhvi 2 muhvia

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
162401512	15 x 12	1548302
162401812	18 x 12	1548303
162401815	18 x 15	1548304
162402215	22 x 15	1548305
162402218	22 x 18	1548306
162402815	28 x 15	1548307
162402818	28 x 18	1548308
162402822	28 x 22	1548309
162403522	35 x 22	1548310
162403528	35 x 28	1548311
162404222	42 x 22	1548312
162404228	42 x 28	1548313
162404235	42 x 35	1548314
162405428	54 x 28	1548315
162405435	54 x 35	1548316
162405442	54 x 42	1548317



Järjestelmän yleiskatsaus

8090 G 90° Kulma 1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
180901238	12 x 3/8	1548432
180901212	12 x 1/2	1548433
180901538	15 x 3/8	1548434
180901512	15 x 1/2	1548435
180901534	15 x 3/4	1548436
180901812	18 x 1/2	1548437
180901834	18 x 3/4	1548438
180902212	22 x 1/2	1548439
180902234	22 x 3/4	1548440
18090221	22 x 1	1548441
18090281	28 x 1	1548442
1809035114	35 x 1 1/4	1548443
1809042112	42 x 1 1/2	1548444
18090542	54 x 2	1548445



8130 G T-haara 2 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
181301212	12 x 1/2 x 12	1548522
181301538	15 x 3/8 x 15	1548523
181301512	15 x 1/2 x 15	1548524
181301812	18 x 1/2 x 18	1548525
181302212	22 x 1/2 x 22	1548526
181302234	22 x 3/4 x 22	1548527
181302812	28 x 1/2 x 28	1548528
181302834	28 x 3/4 x 28	1548529
181303512	35 x 1/2 x 35	1548530
18130351	35 x 1 x 35	1548532
181304212	42 x 1/2 x 42	1548533
18130421	42 x 1 x 42	1548535
181305412	54 x 1/2 x 54	1548536



8243 G Kierrelitiin 1 muhvi UK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
182431238	12 x 3/8	1548552
182431212	12 x 1/2	1548553
182431538	15 x 3/8	1548554
182431512	15 x 1/2	1548555
182431534	15 x 3/4	1548556
182431812	18 x 1/2	1548557
182431834	18 x 3/4	1548558
182432212	22 x 1/2	1548559
182432234	22 x 3/4	1548560
18243221	22 x 1	1548561
182432834	28 x 3/4	1548562
18243281	28 x 1	1548563
1824328114	28 x 1 1/4	1548564
18243351	35 x 1	1548565
1824335114	35 x 1 1/4	1548566
1824335112	35 x 1 1/2	1548567
1824342114	42 x 1 1/4	1548568
1824342112	42 x 1 1/2	1548569
1824354112	54 x 1 1/2	1548570
18243542	54 x 2	1548571
1824364212	64 x 2 1/2	1548574
1824376212	76,1 x 2 1/2	1548572
18243763	76,1 x 3	1548573
18243893	88,9 x 3	1548575
182431084	108 x 4	1548578



8092 G 90° Kulma 1 muhvi UK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
180921238	12 x 3/8	1548462
180921212	12 x 1/2	1548463
180921538	15 x 3/8	1548464
180921512	15 x 1/2	1548465
180921812	18 x 1/2	1548467
180921834	18 x 3/4	1548468
180922234	22 x 3/4	1548470
18092281	28 x 1	1548472
1809235114	35 x 1 1/4	1548473
1809242112	42 x 1 1/2	1548474
18092542	54 x 2	1548475



8246 G Puristettava nippa SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
182461212	12a x 1/2	1548582
182461538	15a x 3/8	1548583
182461512	15a x 1/2	1548584
182461812	18a x 1/2	1548585
182461834	18a x 3/4	1548586
182462212	22a x 1/2	1548587
182462234	22a x 3/4	1548588
18246281	28a x 1	1548589
182462834	28a x 3/4	1548590
1824635114	35a x 1 1/4	1548591
1824642112	42a x 1 1/2	1548592
18246542	54a x 2	1548593



8473 G Hanakulma 1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
184731512	15 x 1/2	1548832
184732234	22 x 3/4	1548833



8096 G Kulmayhdistäjä 90°, tasotiivistein 1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
180961212	12 x 1/2	1548492
180961512	15 x 1/2	1548493
180961812	18 x 1/2	1548494
180961834	18 x 3/4	1548495
180962234	22 x 3/4	1548496
18096221	22 x 1	1548497
18096281	28 x 1	1548498
1809635114	35 x 1 1/4	1548499
1809642112	42 x 1 1/2	1548500
18096542	54 x 2	1548501



8472 G Hanakulma 1 muhvi SK

Tuotenumero	Mitta	LVI-numero
184721212	12 x 1/2	1548822
184721512	15 x 1/2	1548825
184721812	18 x 1/2	1548828
184721834	18 x 3/4	1548829
184722212	22 x 1/2	1548830
184722234	22 x 3/4	1548831



8270 G Kierrelitiin
1 muhvi SK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
182701238	12 x 3/8	1548612	G I
182701212	12 x 1/2	1548613	G I
182701538	15 x 3/8	1548614	I
182701512	15 x 1/2	1548615	G I
182701534	15 x 3/4	1548616	G I
182701812	18 x 1/2	1548617	G I
182701834	18 x 3/4	1548618	G I
182702212	22 x 1/2	1548619	G I
182702234	22 x 3/4	1548620	G I
18270221	22 x 1	1548621	G I
182702834	28 x 3/4	1548622	G I
18270281	28 x 1	1548623	G I
1827028114	28 x 1 1/4	1548624	G I
18270351	35 x 1	1548625	G I
1827035114	35 x 1 1/4	1548626	G I
1827035112	35 x 1 1/2	1548627	G
1827042114	42 x 1 1/4	1548628	G I
1827042112	42 x 1 1/2	1548629	G I
1827054112	54 x 1 1/2	1548630	G I
18270542	54 x 2	1548631	G I
1827064212	64 x 2 1/2	1548636	I
1827076212	76,1 x 2 1/2	1548632	I
18270893	88,9 x 3	1548635	I

8280 G Puristettava nippa
UK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
182801212	12a x 1/2	1548652	G I
182801538	15a x 3/8	1548653	G I
182801512	15a x 1/2	1548654	G I
182801812	18a x 1/2	1548655	G I
182801834	18a x 3/4	1548656	G I
182802212	22a x 1/2	1548657	G I
182802234	22a x 3/4	1548658	G I
18280221	22a x 1	1539396	G I
182802834	28a x 3/4	1548659	G I
18280281	28a x 1	1548660	G I
1828035114	35a x 1 1/4	1548661	G I
1828042112	42a x 1 1/2	1548662	G I
18280542	54a x 2	1548663	I

8333 G Yhdistäjä, tasotiivistein,
1 muhvi UK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
183331238	12 x 3/8	1548732	
183331212	12 x 1/2	1548733	
183331512	15 x 1/2	1548734	I
183331534	15 x 3/4	1548735	I
183331812	18 x 1/2	1548736	I
183331834	18 x 3/4	1548737	I
183332234	22 x 3/4	1548738	I
18333221	22 x 1	1548739	I
183332834	28 x 3/4	1548740	I
18333281	28 x 1	1548741	I
1833335114	35 x 1 1/4	1548742	I
1833342112	42 x 1 1/2	1548743	I
18333542	54 x 2	1548744	I

8330 Yhdistäjä, tasotiivistein,
2 muhvia



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
1833015	15	1539403	I
1833018	18	1539404	I
1833022	22	1539405	I
1833028	28	1539406	I
1833035	35	1539407	I
1833042	42	1539408	I
1833054	54	1539409	I

8359 G Yhdistäjäpuolikas,
tasotiivistein 1 muhvi SK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
183591212	12 x 1/2	1548762	G
183591234	12 x 3/4	1548763	G
183591534	15 x 3/4	1548764	G I
18359151	15 x 1	1548765	
183591834	18 x 3/4	1548766	G I
18359181	18 x 1	1548767	G I
183592234	22 x 3/4	1548768	G I
18359221	22 x 1	1548769	G I
1835922114	22 x 1 1/4	1548771	G I
1835922112	22 x 1 1/2	1548770	G I
1835928114	28 x 1 1/4	1548781	G I
1835928112	28 x 1 1/2	1548772	G I
1835935112	35 x 1 1/2	1548773	G I
18359352	35 x 2	1548774	G
1835942134	42 x 1 3/4	1548775	
18359422	42 x 2	1548776	G I
1835954238	54 x 2 3/8	1548777	I
1835989312	88,9 x 3 1/2	1548779	I

8330 G Yhdistäjä, tasotiivistein,
1 muhvi UK



Tuotenumero	Mitta	LVI-numero	
183301512	15 x 1/2	1548703	
183301534	15 x 3/4	1548704	I
183301812	18 x 1/2	1548705	
183301834	18 x 3/4	1548706	I
183302234	22 x 3/4	1548707	I
18330221	22 x 1	1548708	I
183302834	28 x 3/4	1548709	
18330281	28 x 1	1548710	I
1833035114	35 x 1 1/4	1548711	I
1833042112	42 x 1 1/2	1548712	I
18330542	54 x 2	1548713	I

Nämä koot ovat myös saatavissa muilla tuotenumeroilla seuraavissa tuotesarjoissa:

G SANHA®-Press Gas (10000/11000)

I SANHA®-Press Solar (12000/13000)

Turvallisuus puolellanne

SANHA tarjoaa todellista hyötyä

SANHA on perheyriksenä yli 50 vuoden aikana omaksuneet yksinkertaisen periaatteen; jokainen putki ja liitin tulee antaa meidän asiakkaille lisäarvon turvallisuuden kannalta sekä olla käytännöllisesti hyödyllinen kohtuulliseen hintaan.

Putkijärjestelmien asiantuntijana, tarjoamme samasta lähteestä ainutlaatuisen tuotevalikoiman liittimiä kaikkiin tavallisiin teknologian sovellutuksiin ja asennuksiin. Luotettavaksi osoitetut liitostavat ovat yhtä tärkeitä osia meidän osia meidän tuotevalikoimassa kuin uudet innovatiiviset järjestelmät.

Ja siksi: SANHA sopii kaikille...

Sinun edut:

Ympäristöystävälliset tuotteet Lyijyllä ei ole mitään tekemistä meidän vesiputkissa. PURAFIT® ja PURAPRESS® ovat lyijyttömiä SANHA:n tuotesarjoja jotka ovat rekisteröity Ruotsin BASTA rekisterissä.

Euroopassa valmistetut laadukkaat tuotteet SANHA'n järjestelmätuotteet valmistetaan Euroopassa meidän huippuluokkaisissa tuotantolaitoksissa.

Taattu turvallisuus SANHA:lla on kaikki tärkeät tyyppihyväksynät ja sertifikaatit, jotka takaavat, että tuotteet ovat aina turvallisia käyttää.

Tekninen tuki SANHA:lla on ilo tarjota laajan valikoiman palveluita; koulutuksia, seminaareja, projektivalvontaa ja tarvittaessa paikallista apua.

